

ÚJ SOROZAT

# EVOJTA

DAB elektronikus keringető szivattyúk fűtési, hűtési és HMV rendszerekhez



ENERGIA-TAKARÉKOS



IDEÁLIS CSERÉHEZ



VÍZÁLLÓ



LÉGTELENÍTŐ DUGÓ



EGYSZERŰ BEÁLLÍTÁS



GYORS-CSATLAKOZÓ



Egy új sorozat a holnap piacán



A piac által jól ismert DAB Evosta és Evotron elektronikus keringető szivattyúk lassan kivezetésre kerülnek a magyar piacról. Helyüket a hosszas fejlesztések eredményeként gondosan megalkotott Evosta 2 és Evosta 3 típusok veszik át. Az új, a korábbi modellek továbbfejlesztésével létrejött típusok még nagyobb energiamegtakarítást, jobb ellenőrizhetőséget és még alacsonyabb zajszintet szavatolnak. Ezek az új típusok a fűtési rendszereken túl már hűtési rendszerekhez is alkalmazhatóak.

## EVOSTA 2 elektronikus keringető szivattyú fűtési és hűtési rendszerekhez

Az EVOSTA 2 keringető szivattyú önálló védelemmel rendelkezik az alábbi káros tényezők ellen


- Túlterhelés
- Fáziskimaradás
- Túl magas hőmérséklet
- Túl magas vagy túl alacsony tápfeszültség



EEI ≤ 0,18


- Működési tartomány: 0,4-3,6m<sup>3</sup>/h
- Max. szállítómagasság: 6,9m
- Folyadék hőmérséklet-tartomány: -10°C-tól +110°C-ig
- Maximális üzemi nyomás: 10bar (1000kPa)
- Védelmi fokozat: IPX5
- Szigetelési osztály: F
- Installáció: vízszintes motortengellyel
- Tápfeszültség: 230V / 50Hz
- Szivattyúzott folyadék: tiszta, szilárd anyagoktól és ásványi olajoktól mentes, nem viszkózus, kémiaileg semleges, a vízhez hasonló tulajdonságokkal rendelkező legyen (glikol max.30%)

EVOSTA 2 40-70/180



### EVOSTA 2 összehasonlító táblázat

DAB	GRUNDFOS	WILO
DAB_60186046 EVOSTA 2 40-70/130 6/4"	ALPHA1 - 1L-2-2L-3 25 - (40/60) 130	Yonos Pico 25/1 - (4/6) 130
DAB_60186047 EVOSTA 2 40-70/130 1"	ALPHA1 - 1L-2-2L-3 15 - (40/60) 130	Yonos/Stratos Pico 15/1 - (4/6) 130
DAB_60185492 EVOSTA 2 40-70/180 6/4"	ALPHA1 - 1L-2-2L-3 25 - (40/60) 180 UPS 25 - (40/60) 180	Yonos/Stratos Pico 25/1 - (4/6) Star-E 25/1 - (3/5) Yonos Pico-S 25/1 - (4/6)



## EVOSTA 3 elektronikus keringető szivattyú fűtési és hűtési rendszerekhez

Az EVOSTA 3 keringető szivattyú önálló védelemmel rendelkezik az alábbi káros tényezők ellen:


- Túlterhelés
- Fáziskimaradás
- Túl magas hőmérséklet
- Túl magas vagy túl alacsony tápfeszültség
- Szárazon futás elleni védelem
- Automatikus légtelenítés



EEI ≤ 0,19


- Működési tartomány: 0,4-4,2m<sup>3</sup>/h
- Max. szállítómagasság 8m
- Folyadék hőmérséklet-tartomány: -10°C-tól +110°C-ig
- Maximális üzemi nyomás: 10bar (1000kPa)
- Védelmi fokozat: IPX5
- Szigetelési osztály: F
- Installáció: vízszintes motortengellyel
- Tápfeszültség: 230V / 50Hz
- Szivattyúzott folyadék: tiszta, szilárd anyagoktól és ásványi olajoktól mentes, nem viszkózus, kémiaileg semleges, a vízhez hasonló tulajdonságokkal rendelkező legyen (glikol max.30%)

EVOSTA 3 80/180



### EVOSTA 3 összehasonlító táblázat

DAB	GRUNDFOS	WILO
DAB_60186077 EVOSTA 3 40/180	ALPHA1 - 1L-2-2L-3 25 - 40 180	Yonos/Stratos Pico 25/1 - 4 Star-E 25/1 - 3
DAB_60186078 EVOSTA 3 40/180 X	ALPHA1 - 1L-2-2L - 3 32 - 40 180	Yonos/Stratos Pico 30/1 - 4 Star-E 30/1 - 3
DAB_60185506 EVOSTA 3 60/180	ALPHA1 - 1L-2-2L-3 25 - 60 180	Yonos/Stratos Pico 25/1 - 6 Star-E 25/1 - 5
DAB_60186079 EVOSTA 3 60/180 X	ALPHA1 - 1L-2-2L-3 32 - 60 180	Yonos/Stratos Pico 30/1 - 6 Star-E 30/1 - 5
DAB_60185505 EVOSTA 3 80/180	ALPHA2 - 3 25 - 80 180	
DAB_60186085 EVOSTA 3 80/180 X		



# EVOSTA 2 SAN 11/139V cirkulációs szivattyú használati melegvíz rendszerekhez


Az EVOSTA 2 SAN cirkulációs szivattyú önálló védelemmel rendelkezik az alábbi káros tényezők ellen

- Szárazon futás elleni védelem
- Blokkolás elleni védelem
- Túlmelegedés elleni védelem
- Speciális kivitel elzáró és visszacsapó szeleppel



- Maximális szállítómagasság: 1,1m
- Maximális térfogatáram: 0,65m<sup>3</sup>/h
- Tápfeszültség: 230V / 50HZ
- Motor teljesítmény: 7W
- Védelmi fokozat: IP42
- Szigetelési osztály: II
- Maximális üzemi nyomás: 10bar
- Folyadék hőmérséklet-tartomány: +2°C-tól +75°C-ig
- Max. környezeti hőmérséklet: 40°C
- Kábelhossz: 1,5m
- Szivattyú csatlakozás: 1/2"BM (elzárók és visszacsapó nélkül); 1"KM (elzárókkal és visszacsapóval)

EVOSTA 2 SAN 11/139V



## EVOSTA 2 SAN összehasonlító táblázat

DAB	GRUNDFOS	WILO
DAB_60187268	GRUNDFOS UP 15 - 14 B	WILO Star Z NOVA

Cikkszám	Megnevezés	Nettó listaár
DAB_60186046	EVOSTA 2 40 - 70/130 6/4"	35 900 Ft
DAB_60186047	EVOSTA 2 40 - 70/130 1"	35 900 Ft
DAB_60185492	EVOSTA 2 40 - 70/180 6/4"	30 200 Ft
DAB_60186077	EVOSTA 3 40/180	39 500 Ft
DAB_60186078	EVOSTA 3 40/180 X	40 000 Ft
DAB_60185506	EVOSTA 3 60/180	44 500 Ft
DAB_60186079	EVOSTA 3 60/180 X	45 000 Ft
DAB_60185505	EVOSTA 3 80/180	53 000 Ft
DAB_60186085	EVOSTA 3 80/180 X	54 000 Ft
DAB_60187268	EVOSTA 2 11/139 V SAN	27 500 Ft

## EVOSTA 2 és EVOSTA 3 elektronikus keringető szivattyúk hibajelzései

EVOSTA 2	EVOSTA 3	Hiba leírása
	E1	Szárazon futás
2 villogás	E2	Elakadt rotor, lecsatlakozott fázis, lecsatlakozott motor
3 villogás	E3	Rövidzárlat
4 villogás	E4	Szoftver meghibásodás
5 villogás	E5	Túlfeszültség vagy elektromos panel meghibásodás

Válassza a **DAB** szivattyú és az **ADEY** mágneses szűrő megoldásait!

Gyártó: DAB Pumps S.p.A. Via Marco Polo, 14. 35035 Mestrino (PD) - ITALY

DAB Navigator Alkalmazás (DNA): <https://dna.dabpumps.com> A DAB online kiválasztó lehetővé teszi a szivattyúk keresését hidraulikus teljesítmény, modell vagy cikkszám alapján. Az oldalról adatlapok, tartalék alkatrész lista, felhasználói útmutató és egyéb műszaki dokumentáció is letölthető. Az alkalmazás ingyenes regisztráció után lehetővé teszi az elkészített projektek mentését, így azok a későbbiekben is egyszerűen módosíthatók.

Műszaki tanácsadó  
Egri Áttila - Tel.: +36 20/341-8686 ■ E-mail: egri.a@gepesz.hu

Szervizközpont  
Tel.: +36 53 500 206 ■ E-mail: szerviz@gepesz.hu

### Területi képviselők

- Rimai László - Budapest, Észak és Nyugat Magyarország ■ Tel.: +36 20/560-6764 ■ E-mail: rimai.l@gepesz.hu
- Halász Gyula - Budapest, Pest- és Nógrád megye ■ Tel.: +36 20/615-9590 ■ E-mail: halasz.gy@gepesz.hu
- Török Andrea - Budapest és vonzáskörzete ■ Tel.: +36 20/281-0151 ■ E-mail: andrea.t@gepesz.hu
- Hajba József - Dél-Magyarország ■ Tel.: +36 20/221-7462 ■ E-mail: hajba.j@gepesz.hu
- Németh Gergely - Észak-Kelet Magyarország ■ Tel.: +36 20/396-1666 ■ E-mail: nemeth.g@gepesz.hu
- Pécsi Csaba - Délkelet- és Közép Magyarország ■ Tel.: +36 20/520-0642 ■ E-mail: pecsi.cs@gepesz.hu
- Baranyai Balázs - Nyugat-Dunántúl ■ Tel.: +36 20/551-1186 ■ E-mail: baranyai.b@gepesz.hu

gepez.hu

dabmagyarorszag.hu