Kiadási időpont:
25.01.2021

Verziószám:
002

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluente Speciale Depuratore

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. **Termékazonosító**

A termék neve: **Diluente Speciale Depuratore**
Termékkód: **PF662**

1.2. **Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai**

Azonosított felhasználások: Hígító
Ellenjavallt felhasználások: Nincs adat

1.3. **A biztonsági adatlap szállítójának adatai**

K-Flex Polska Sp. z o.o.
81-154 Gdynia
ul. Pucka 112
tel: 058 782 22 72
fax: 058 782 22 73

1.4. **Sürgősségi telefonszám**
Segélyvonal.: 112

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása

2.1. **Az anyag vagy keverék besorolása**

Osztályozás 1272/2008 sz. (EK) Rendelet [EU/CLP] szerint

Flam. Liq. 2
H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
Skin Irrit. 2
H315 Bőrirritáló hatású.
Eye Irrit. 2
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
STOT SE 3
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
Asp. Tox. 1
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
Aquatic Chronic 2
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2. **Címkézési elemek**

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluente Speciale Depuratore

Címkézés 1272/2008 EK rendeletnek megfelelően

Figyelmeztetés **VESZÉLY**

Veszélyt jelző piktogramok



Veszélyt meghatározó komponensek a cimkézéshez:

Aceton, Benzin (ásványolaj), hidrogénezett könnyű

Figyelmeztető mondatok

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315 Bőrirritáló hatású.
H319 Súlyos szemirritációt okoz.
H336 Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

Megelőzés

P210	Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P261	Kerülje a gőzök/permet belélegzését.
P273	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P280	Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

Elhárító intézkedések

P303+P361+P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
P305+P351+P338	SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
P304+P340	BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.
P301+P310	LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz.
P331	TILOS hánytatni.

Tárolás

P403+P235	Jól szellőző helyen tárolandó. Hűvös helyen tartandó.

Elhelyezés hulladékként

P501	A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: jóváhagyott hulladékkezelőben.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluente Speciale Depuratore

Kiegészítő információk

--

2.3. **Egyéb veszélyek**
Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT), a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) kritériumoknak.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

Leírás	Azonosítók	Osztályozás 1272/2008/EK		Konc.%
Aceton [2]	Index 606-001-00-8 CAS 67-64-1 EK 200-662-2 REACH regisztrációs szám 01- 2119471330-49	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3 EUH066	H225 H319 H336	30-50
Benzin (ásványolaj), hidrogénezett könnyű	Index 649-328-00-1 CAS 64742-49-0 EK 265-151-9 REACH regisztrációs szám 01-2119484651-34	Flam. Liq. 2 Asp. Tox. 1 Skin Irrit. 2 STOT SE 3 Aquatic Chronic 2 *Note P*	H225 H304 H315 H336 H411	30-50
Etil-acetát [2]	Index -- CAS 141-78-6 EK 205-500-4 REACH regisztrációs szám 01- 2119475103-46	Flam. Liq. 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336	15-<25

Megjegyzések
Az ebben a részben említett H-mondatok teljes szövegét lásd a 16. részben
[1] Egyedi koncentráció-határértékek
--
[2] Anyagok, amelyekre munkahelyi expozíciós határértékek vonatkoznak

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. **Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése**

Belégzés esetén:
Az érintett személyt friss levegőre kell vinni és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni. Meleget és nyugalmat kell biztosítani. Szükség esetén orvosi ellátást kell kérni.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluente Speciale Depuratore

Lenyelés esetén:
Tilos hánytatni. A szájat ki kell öblíteni. Eszméletlen személynek ne adjon semmit lenyelésre. Szükség esetén kórházba kell szállítani a sérült személyt.
W przypadku wystąpienia wymiotów, uwzględnić ryzyko aspiracji.

Szembe kerülés esetén:
Kontaktlencsék eltávolítása.
Öblítse ki a szemeket langyos vízzel 15 percig, a szemhéjakat kifordítva. Időnként húzza a felső szemhélyat az alsó szemhéjra. Szükség esetén orvosi ellátást kell kérni.

Ha bőrre kerül:
A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.
A bőrt le kell öblíteni bő vízzel, majd enyhe szappanos vízzel.
Amennyiben az irrítáció nem múlik el, orvosi ellátást kell kérni.

4.2. **A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások**

Nincs adat

4.3. **A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése**

A munkaállomás helyén rendelkezésre kell állniuk elsősegély nyújtó eszközöknek.
Tüneti kezelés.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. **Oltóanyag**

A megfelelő oltóanyag
szén-dioxid CO2, oltóporok, hab
Az alkalmatlan oltóanyag
Ne használjon sűrű vízsugarat az égő termék felületén.

5.2. **Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek**

Égési termékek
Égés során mérgező termolízis termékek, szén-monoxid és szén-dioxid (COx) keletkezhetnek.
Robbanásveszélyes elegyek
Kedvező hőviszonyok között egyes összetevők robbanékony elegyet képezhetnek a levegővel.

5.3. **Tűzoltóknak szóló javaslat**

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluente Speciale Depuratore

Használjon szokásos módszereket a vegyi tüzek oltására.
A magas hőmérsékletnek kitett tartályokat vízzel kell hűteni, és amennyiben lehetséges, el kell távolítani a veszélyeztetett területről.
A gőzöket vízpermettel kell lecsapni.
Tűzoltók védőfelszerelése
Teljes védőfelszerelés.
A légutakat védő felszerelések.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítsa a megfelelő szellőzést. Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést. Használjon megfelelő védőfelszerelést. Távolítson el minden tűzforrást. Távolítson el minden személyes védőfelszereléssel nem rendelkező személyt.
Nagyobb mennyiségű keverék szivárgása esetén figyelmeztesse a felhasználókat, és utasítsa harmadik személyeket a szennyezett terület elhagyására.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Kerülje a környezetszennyezést.
Biztosítsa a lefolyókat.
Vízfolyás, szennyvízelvezetés vagy talajszennyezés súlyos szennyezése esetén értesítse az illetékes hatóságokat.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Távolítson el minden lehetséges tűzforrást.
Biztosítsa a sérült csomagokat.
Szellőztesse az érintett területet, és kerülje a gőzök belélegzését.
Gyűjtse mechanikusan és nem gyúlékony abszorbens anyagok segítségével (pl. föld, száraz homok, diatomit, vermikulit).
Helyezze a környezetből összegyűjtött tömeget egy külön tartályba, és ártalmatlanítsa a helyi előírásoknak megfelelően.
Öblítse le a szennyezett felületet bő vízzel.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra

Az egyéni védelem tekintetében lásd a biztonsági adatlap 8. szakaszát.
A hulladékkezelés tekintetében lásd a biztonsági adatlap 13. szakaszát.

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluente Speciale Depuratore

7.1. **A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések**

Előírások a keverékkel végzett tevékenységek során

Biztosítson megfelelő szellőzést.
Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést.
Kerülje a gőzök/aeroszolok belélegzését.

Tűz- és robbanásvédelmi intézkedések

Tartsa távol hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más tűzforrásoktól. Tilos dohányozni.
Használjon robbanásbiztos elektromos /szellőző/világító berendezéseket.
Nem megfelelő szellőzés és/vagy felhasználás esetén robbanásveszélyes/gyúlékony keverékek képződése lehetséges.
Kerülje az elektrosztatikus töltések felhalmozódását.
Használjon szikramentes szerszámokat.

Általános munkavédelmi rendelkezések

A termék használata közben tilos szabad enni, inni és dohányozni.
Használat után alaposan kezet kell mosni.
A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.
A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni.

7.2. **A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt**

A raktárhelyiségeket szellőztetni kell.
A tartályt hermetikusan zárolva kell tárolni.
Kizárólag az eredeti csomagolásban tárolandó.
Száraz, hűvös helyen tárolandó.
Óvja napfénytől, hőforrásoktól és gyulladástól.
Ne tárolja élelmiszerekkel és állati takarmánnyal együtt.
Olvassa el a biztonsági adatlap tartalmát.

7.3. **Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)**

Nincs adat

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1. **Ellenőrzési paraméterek**

Veszélyes anyagok a munkahelyi levegőben
5/2020. (II. 6.) ITM rendelet

Megnevezés	CAS-szám	ÁK-érték	CK-érték	Jellemzőtulajdons

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluente Speciale Depuratore

		mg/m³	mg/m³	
Etil-acetát	141-78-6	734	1468	i, sz
Aceton	67-64-1	1210		i

DNEL
Nincs adat
PNEC
Nincs adat

8.2. **Az expozíció ellenőrzése**

Megfelelő műszaki ellenőrzé

A tároló helyiségeket és a munkaállomásokat hatékonyan kell szellőztetni, hogy a levegőben lévő por/gőz koncentrációja a határérték alatt maradjon.

Szem/arc védelem



Használjonaz EN 166 szabványnak megfelelő szemüveget..
Tároljon tiszta vizes szemmosó palackot vagy szemmosó állomást a munkaállomás közelében.

Bőrvédelem



Kézvédelem
Használjon az EN 374 szabványnak megfelelő vegyszerálló védőkesztyűt
Kesztyűanyag: PVC kesztyű, Nitrilkaucsuk, NBR
A kesztyű anyagát az áttörési idő, az áthatolás és a lebomlás sebességének figyelembevételével kell kiválasztani.
Ajánlott a kesztyű rendszeres cseréje és azonnali cseréje kopás, sérülés (szakadás, lyuk) vagy elváltozás (szín, rugalmasság, forma) esetén.
Alkalmazzon véfőkrémet a fedetlen testrészekre.

Test védelem
A védőfelszerelés típusát a veszélyes anyag koncentrációja és mennyisége alapján kell kiválasztani az adott munkaállomáson.

Légzésvédelem
Ha a szellőzés elégtelen, megfelelő légzőkészüléket kell használni. Ajánlott szűrő típus: A

A környezeti expozíció ellenőrzése
Ne ürítse a csatornába és a talajvízbe.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluente Speciale Depuratore

Általános biztonsági és higiéniai előírások
Kövesse a megfelelő egyéni higiénés gyakorlatokat.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. **Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk**

Halmazállapot:	Folyadék
Szín:	Változó
Szag:	Jellemző
Olvadáspont/fagyáspont:	Nincs adat
Forráspont vagy kezdő forráspont és forrásponttartomány:	55 °C
Tűzveszélyesség:	Nincs adat
Felső és alsó robbanási határértékek:	1.2 - 13.0 Vol %
Lobbanáspont:	-18 °C
Öngyulladási hőmérséklet:	>200 °C
Bomlási hőmérséklet:	Nincs adat
pH:	Nincs adat
Kinematikus viszkozitás:	Nincs adat
Oldhatóság:	Vízben oldhatatlan. Emulziót hoz létre.
N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték):	Nincs adat
Gőznyomás:	Nincs adat
Sűrűség és/vagy relatív sűrűség:	0,78 g/cm3
Relatív gőzsűrűség:	Nincs adat
Részecskejellemzők:	Nincs adat

9.2. **Egyéb információk**

Fizikai veszélyességi osztályokra vonatkozó információk
Nincs adat

Egyéb biztonsági jellemzők

Molekulasúly	80,882
VOC-tartalom	100,00% - 780,00 g / litr.
VOC (illékony szén)	69,27 – 540,27 g / litr.

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1. **Reakciókészség**

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluente Speciale Depuratore

A keverék megfelelően tárolva és felhasználva kémiailag nem reaktív.

10.2. **Kémiai stabilitás**
A keverék megfelelően tárolva és felhasználva kémiailag stabil.

10.3. **A veszélyes reakciók lehetősége**
Nem megfelelő szellőzés és/vagy felhasználás esetén robbanásveszélyes/gyúlékony keverékek képződése lehetséges.

10.4. **Kerülendő körülmények**
Tartsa távol hőtől. Kerülje az elektrosztatikus töltések felhalmozódását. Távolítson el minden lehetséges tűzforrást.
Aceton: Óvja napfénytől, hőforrásoktól és gyulladástól.
Etil-acetát: Óvja napfénytől, hőforrásoktól és gyulladástól.

10.5. **Nem összeférhető anyagok**
Aceton: savak, oxidánsok.
Etil-acetát: savak és bázisok, erős oxidálószerek; alumínium és bizonyos műanyagok, nitrátok és klór-kénsav

10.6. **Veszélyes bomlástermékek**
A rendeltetésszerű eljárás esetén nem fordulnak elő.

---

11. SZAKASZ: Toxikológiai információk

11.1. **Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk**

Akut toxicitás
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Bőrkorrózió/bőrirritáció
Bőrirritáló hatású.

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció
Súlyos szemirritációt okoz.

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Csírasejt-mutagenitás
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Rákkeltő hatás
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Reprodukciós toxicitás
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
Álmosságot vagy szédülést okozhat.

Ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT)
A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek.

Aspirációs veszély
Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluente Speciale Depuratore

Ha bőrre kerül: Irritációt, bőrpírt, duzzanatot, szárazságot és repedezett bőrt okozhat. A gőzök belégzése irritálhatja a felső légutakat.
Lenyelés egészségügyi problémákat okozhat, beleértve a gyomorfájást, émelygést, csípést és betegségeket.
Ez a termék erősen illékony anyagokat tartalmaz, amelyek a központi idegrendszer (CNS) súlyos depresszióját okozhatják, és negatív hatásokkal járhatnak, mint álmosság, szédülés és narkózis.

11.2. **Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ**

Endokrin károsító tulajdonságok
Nincs adat
Egyéb információk
Nincs adat

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. **Toxicitás**

Akut toxicitás
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

12.2. **Perzisztencia és lebonthatóság**
Nincs adat

12.3. **Bioakkumulációs képesség**
N-oktanol/víz megoszlási hányados (log érték): Nincs adat
BCF: Nincs adat

12.4. **A talajban való mobilitás**
Nincs adat

12.5. **A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei**
Nem felel meg a perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT), a nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB) kritériumoknak.

12.6. **Endokrin károsító tulajdonságok**
Nincs adat

12.6. **Egyéb káros hatások**
Nincs adat

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. **Hulladékkezelési módszerek**
Ártalmatlanítás a vonatkozó előírásoknak megfelelően.
A használt csomagolást újrahasznosítás vagy újrafelhasználás céljából erre szakosodott vállalathoz kell továbbítani.

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluente Speciale Depuratore

Ne tárolja háztartási hulladékkal együtt.
Tilos csatornába, felszíni vizekbe vagy szennyvízbe engedni.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1.	**UN-szám vagy azonosító szám**		
	ADR, IMDG, IATA		**UN 1993**
14.2.	**Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés**		
	ADR		FOLYADÉK, GYÚLÉKONY, I.N.O. (Benzin (ásványolaj), hidrogénezett könnyű, aceton) ZAGRAŻAJACY ŚRODOWISKU
	IMDG		FLAMMABLE LIQUID, I.N.O. (Naphtha (petroleum), hydrotreated light, acetone) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
	IATA		FLAMMABLE LIQUID, I.N.O. (Naphtha (petroleum), hydrotreated light, acetone) ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS
14.3.	**Szállítási veszélyességi osztály(ok)**		
	ADR, IMDG		
	osztály	3	Gyúlékony folyékony anyagok
	Bárcák	3	
	IATA		
	osztály	3	Gyúlékony folyékony anyagok
	Bárcák	3	
14.4.	**Csomagolási csoport**		
	ADR, IMDG, IATA		**II**
14.5.	**Környezeti veszélyek**		
	Marine pollutant		Igen Jelkép (hal és fa)
	Különleges jelölésére (ADR)		Igen Jelkép (hal és fa)
14.6.	**A felhasználót érintő különleges óvintézkedések**		Gyúlékony folyékony anyagok
	EMS		F-E; S-D
	Kemler-szám:		33
14.7.	**Az IMO-szabályok szerinti tengeri ömlesztett szállítás**		Nem alkalmazható

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluente Speciale Depuratore

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. **Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok**

REACH nemzetközi szabályozás:

- Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete(2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről
- A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 (2020. június 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

CLP nemzetközi szabályozás:

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1272/2008/EKRENDELETE(2008. december 16.) az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

15.2. **Kémiai biztonsági értékelés**

Nincs adat

16. SZAKASZ: Egyéb információk

A biztonsági adatlap 3. pontjában előforduló H-mondatok teljes szövege

H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315	Bőrirritáló hatású.
H319	Súlyos szemirritációt okoz.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
EUH066	Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

Képzéssel kapcsolatos javaslatok

Javasoljuk, hogy a termékkel dolgozó személyzetet képezzék ki a balesetmegelőzés terén azzal a céllal, hogy megértsék és értelmezni tudják ezt az balesetmegelőzési adatlapot valamint a termék címkézését

Rövidítések és mozaikszavak

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances / LétezĘ Kereskedelmi Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke
DPD: a veszélyes készítményekrĘl szóló 1999/45/EK irányelv;
CLP : a 1272/2008/EK irányelv
AISE: International Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products / Nemzetközi Mosó- és Tisztítószer Szövetség
RID: a 96/49/EK keretirányelvben meghatározott, többször módosított, a veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló szabályzat
ADR: a 94/55/EK keretirányelvben meghatározott, többször módosított, a veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás
ADNR: az Európai Gazdasági Bizottság BelsĘ Szállítási Bizottsága 223. számú határozatának mellékletében foglalt, többször módosított, a veszélyes áruk nemzetközi belvízi szállításáról szóló európai megállapodás
IMDG: a veszélyes áruk tengeri szállítására vonatkozó, „Veszélyes áruk tengeri szállításának nemzetközi szabályzata”;
IATA-DGR: Nemzetközi Légi Szállítmányozási Egyesülés - Veszélyes Anyagok ElĘírásai
IUCLID: Egységes nemzetközi kémiai információs adatbázis;

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 2020/878 (2020. június 18.) számú EK rendelet szerint

Diluente Speciale Depuratore

OECD: Gazdasági Együttmŧködési és Fejlesztési Szervezet

Egyéb információk

A biztonsági adatlapon leírt terméket a helyes ipari gyakorlatnak és az összes jogszabálynak megfelelően kell tárolni és használni.
A biztonsági adatlapon szereplő információk a jelenlegi ismereteken alapulnak, és céljuk a termék leírása a biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi jogi előírások szempontjából. Ezeket nem szabad bizonyos tulajdonságok garanciájaként értelmezni.
Nem vállalhatunk garanciát az itt tárgyalt információk pontosságára és teljességére, vagy bármely termék, anyag vagy keverék minőségére vagy specifikációjára vonatkozóan.
A felhasználó felelős a termék biztonságos használatának feltételeinek megteremtéséért, és felelős a termék nem megfelelő használatának következményeiért.
Przedsiębiorstwo EKOS s.c.
80-177 Gdańsk, ul. Lubczykowa 5
ekos@ekos.gda.pl
www.ekos.gda.pl