
GB INSTALLATION INSTRUCTIONS • DE MONTAGEANLEITUNG • PL INSTRUKCJA MONTAŻU • HU SZERELÉSI UTASÍTÁS
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ • UA ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ • BG УПЪТВАНЕ ЗА МОНТАЖ
ES INSTRUCCIONES DE MONTAJE • FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE • RO INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ
SK MONTÁŽNY NÁVOD • CZ MONTÁŽNÍ NÁVOD


CRV1 + CPS

80, 90, 100 **80, 90, 100**



CRV2 + CPS

80, 90, 100, 110, 120 **80, 90, 100,**




RAVAK®


CRV1 + CPS


80, 90, 100, 80, 90, 100,


GB **INSTALLATION INSTRUCTIONS**
DE **MONTAGEANLEITUNG**
PL **INSTRUKCJA MONTAŻU**
HU **SZERELÉSI UTASÍTÁS**
RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ**
UA **ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ**
BG **УПЪТВАНЕ ЗА МОНТАЖ**
ES **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**
FR **INSTRUCTIONS DE MONTAGE**
RO **INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ**
SK **MONTÁŽNY NÁVOD**
CZ **MONTÁŽNÍ NÁVOD**


RAVAK®





14P
24
22L
22P
12
13
1
4
101
CRV1
32
16P
50
14L
22L
62
23
24
16L
32
71 3x ø8
72 3x 4x40
73 1x ø 3 mm
77 1x 3,5x13
1x 2 mm
74 2x
75 2x
76 2x ø 3,5x13 mm



40
11
CPS
32
16P
12
104
6
1
74
25L
25P
71 3x ø8
72 3x 4x40
73 1x ø 3 mm
74 2x
75 2x
76 2x ø 3,5x13 mm
77 1x 3,5x13






TYP	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2
CPS-80 +CRV1-80	780-800	780-800	800	800	680	770	770
CPS-90 +CRV1-90	880-900	880-900	900	900	780	870	870
CPS-100+CRV1-100	980-1000	980-1000	1000	1000	880	970	970
CPS-80+CRV1-100	780-800	980-1000	800	1000	880	770	970








4




TYP	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2
CPS-80 +CRV1-80	780-800	780-800	800	800	680	770	770
CPS-90 +CRV1-90	880-900	880-900	900	900	780	870	870
CPS-100+CRV1-100	980-1000	980-1000	1000	1000	880	970	970
CPS-80+CRV1-100	780-800	980-1000	800	1000	880	770	970





L
CRV1
+
L
CPS
L
CRV1
P
CPS
7
L
CPS
P
CRV1
15







How to make right side fixed wall from one left side fixed wall.





1 **CPS**




2 **CPS**









3
CPS
12
104
16P


4 **CRV1**





D1
D2
1
2
6x
D1/D2
1
1
1
1



6x
ø8
ø8
ø8
ø8
ø8
ø8
ø8
6x


6x
1
72
1
1




⇒ 23








How to make right side door from one left side door.




1






2
CRV1
1
4
101
anticalc CC
anticalc CC



3
CRV1
101


4 **CRV1**






D1
D2
1
2
6x
D1/D2
1
1
1
1



6x
ø8
ø8
ø8
ø8
ø8
ø8
ø8
6x



6x
1
72
1
1



1
2
104
101
1
1
1
2



101
104
50
101
101
16 mm


40
101
104
CPS 80/90 ±195 mm
CPS 100 ±245 mm
1
2
ø8
ø8
71
3
4


3
ø3 mm
4
77
1
5
1/2.1/2
1
0,00
2
1
1
1
1
101
104
1
1
1
0,00
2
3
ø2,6 mm
4
77
1
5
i
1/2.1/2


0,00
1
2
1
4x
2b
76
75
ø3 mm
104
74
2a
101
104
1
1
0,00
1


101
104
1
101
62
2
101
62
1
101
104
2
3
4
1
SILICONE RAVAK
SILICONE RAVAK
SILICONE RAVAK



101
104
SILICONE RAVAK
max 100 mm
0 - 24


CRV2 + CPS

80, 90, 100, 110, 120 **80, 90, 100,**


GB **INSTALLATION INSTRUCTIONS**
DE **MONTAGEANLEITUNG**
PL **INSTRUKCJA MONTAŻU**
HU **SZERELÉSI UTASÍTÁS**
RU **ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ**
UA **ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ**
BG **УПЪТВАНЕ ЗА МОНТАЖ**
ES **INSTRUCCIONES DE MONTAJE**
FR **INSTRUCTIONS DE MONTAGE**
RO **INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ**
SK **MONTÁŽNY NÁVOD**
CZ **MONTÁŽNÍ NÁVOD**


RAVAK®





14P
24
23L
23P
71 3x ø8
72 3x 4x40
73 1x ø 3 mm
77 1x 3,5x13
31 3x 3,5x6,5
1x 2 mm
74 2x
75 2x
76 2x ø 3,5x13 mm
CRV2
40
33
13
12
4
1
101
31
103
32
16L
14L
50
62
23L
22
24


2



CPS
40
11
32
16P
12
104
6
1
74
25L
25P
71 3x ø8
72 3x 4x40
73 1x ø 3 mm
74 2x
75 2x
76 2x ø 3,5x13 mm
77 1x 3,5x13







TYP	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2
CPS-80 +CRV2-80	780-800	780-800	800	800	440	770	770
CPS-90 +CRV2-90	880-900	880-900	900	900	440	870	870
CPS-100+CRV2-100	980-1000	980-1000	1000	1000	440	970	970
CPS-80+CRV2-100	780-800	980-1000	800	1000	440	770	970
CPS-90+CRV2-110	880-900	1080-1100	900	1100	540	870	1070
CPS-90+CRV2-120	880-900	1180-1200	900	1200	540	870	1170
CPS-100+CRV2-120	980-1000	1180-1200	1000	1200	540	970	1170






90°
90°




TYP	A1	A2	B1	B2	C	D1	D2
CPS-80 +CRV2-80	780-800	780-800	800	800	440	770	770
CPS-90 +CRV2-90	880-900	880-900	900	900	440	870	870
CPS-100+CRV2-100	980-1000	980-1000	1000	1000	440	970	970
CPS-80+CRV2-100	780-800	980-1000	800	1000	440	770	970
CPS-90+CRV2-110	880-900	1080-1100	900	1100	540	870	1070
CPS-90+CRV2-120	880-900	1180-1200	900	1200	540	870	1170
CPS-100+CRV2-120	980-1000	1180-1200	1000	1200	540	970	1170





L
+
L
L
P
8
L
P
16







How to make right side fixed wall from one left side fixed wall.





1 **CPS**




2 **CPS**









3
CPS
12
104
16P


4 CRV2





D1
D2
1
1
1
D1/D2
1
2
6x
1
1



6x
ø8
ø8
ø8
ø8
ø8
ø8
ø8
6x


6x
1
72
!
✓
✓
!
1
1




⇒ 26






How to make right side door from one left side door.





1





2


CRV2












3
CRV2
103
16P


4a **CRV2**





4b **CRV2**





5 **CRV2**






D2
D1
1
1
1
D1/D2
1
2
6x
1



6x
ø8
6x
ø8
ø8
ø8
ø8
ø8
ø8



6x
1
72
!
!
1
1



1
2
104
101
1
1



13
101
104
103
1
13
3
13
2



101
103
104
50
103
104
16 mm


CRV2 80/90 ±195 mm
CRV2 100/110/120 ±245 mm
40
101
103
104
1
2
ø8
Ø8
71
3
4


0,00
0,00
101
103
104
1
2
3
ø2,6 mm
4
77
5
1/2 1/2
i


0,00
1
2
1
4x
2b
76
75
74
ø3 mm
2a
104
103
101
104
1
1
0,00
1


103
61
101
103
104
1
SILICONE RAVAK
103
104
2
3
4
25L
25P
1
SILICONE RAVAK
SILICONE RAVAK


2x
SILICONE RAVAK
SILICONE RAVAK
SILICONE RAVAK
max 100 mm
0 - 24

EN - For further information, contact your local Ravak dealer. The manufacturer reserves the right to amend or improve on existing designs or features. Please help preserve the environment by observing local country guidelines or laws regarding re-cycling. Materials which are not suitable for re-cycling must be disposed of at an official and suitable waste control centre.

DE - Umgang mit dem Verpackungsmaterial und dem Produkt nach Ablauf der Lebensdauer: Die verwertbaren Verpackungskomponenten, z.B. Karton, Pappe, oder PE Folie, selbst verwerten oder zur Weiterverwertung oder Recycling anbieten. Die unverwertbaren Verpackungskomponenten und Produktkomponenten nach Ablauf der Lebensdauer sind entsprechend dem geltenden Abfallgesetz sicher zu entsorgen. Nach Ablauf der Lebensdauer des Produktes die verwertbaren Komponenten (z.B. Metalle) zur Weiterverwertung und Recycling auf die im Ort übliche Weise anbieten.

PL - Postępowanie z materiałami opakowaniowymi po zakończeniu montażu: Nadające się do dalszego przetworzenia materiały opakowaniowe jak karton, taśma klejąca lub PE folię należy oddać do recyklingu. Nie poddające się przetworzeniu elementy opakowania, po jego wykorzystaniu, należy unieszkodliwić w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami o odpadach. Po zakończeniu się żywotności wyrobu dające się przetworzyć elementy (np. metal) należy poddać recyklingowi.

HU - A csomagolóanyag és a termék hasznos élettartama utáni környezetbarát felhasználása: A termék csomagolásának hasznosítható részeit (karton, PE fólia) hasznosítsák Önök, vagy kínálják fel továbbhasznosításra más cégnek. A nem hasznosítható részeket a hulladékokra vonatkozó törvények előírásainak megfelelően biztonságos módon kell megsemmisíteni. A termék hasznos élettartamát követően a hasznosítható részeket (pl. vas alkatrészek) használják fel, vagy kínálják fel továbbhasznosításra. A nem hasznosítható részeket a termék hasznos élettartamát követően a hulladékokra vonatkozó törvények előírásainak megfelelően biztonságos módon kell megsemmisíteni.

RU - Использование упаковки и утилизация изделия после окончания его срока службы: Используйте элементы упаковки, например, картон или полиэтиленовую пленку сами или передайте для дальнейшего использования или в качестве вторичного сырья для переработки. Неиспользованные элементы упаковки или изделия, после окончания его срока службы, необходимо утилизировать безопасным способом в соответствии с действующим законом “Об отходах”. После окончания срока службы изделия предложите пригодные к вторичному использованию элементы (например, металлы) для дальнейшего использования или вторичной переработки в соответствии с местными условиями.

BG - Как да се постъпва с материала от опаковката и с продукта след истичането на тяхния живот: Частите от опаковката, напр. картона, мукавата или PE фолиото, които могат да се използват, употребете сами или ги предайте за по-нататъшна употреба или рециклация. Елементите от опаковката и от продукта, които не могат да се използват след изтичането на техния живот, е необходимо да се обезвредят по безопасен начин според действаия закон за отпадъците. След изтичането на живота на продукта, предайте частите, които могат да се използват (напр. металните части), за по-нататъшна употреба и рециклация според местните правила за това

ES - Tratamiento del material de empaque y del producto al vencerse el plazo de su vida útil: Los componentes recuperables del empaque, por ejemplo cartón, cartulina o PE cinta, usted mismo puede utilizarlos o ofrecerlos para otra aplicación o reciclaje. Los componentes no recuperables del empaque y del producto vencido deben liquidarse empleando un método seguro según la vigente ley sobre los desechos. Al terminar el período de vida útil del producto ofrezca los componentes que puedan ser aprovechados (metales, por ejemplo) para su otra aplicación o reciclaje, empleando un método usual en la localidad.

FR - Traitement des emballages et du produit en fin de durée de vie: Utilisez vous-même les parties récupérables de l’emballage, comme le carton, les feuilles en plastique, etc. ou proposez-les pour une nouvelle utilisation ou pour un recyclage. Les éléments non utilisables de l’emballage ainsi que le produit en fin de durée de service doivent être éliminés de manière sûre, conformément à la législation en vigueur sur le traitement des déchets. En fin de durée de service du produit, proposez les parties recyclables (métaux, par ex.) pour un recyclage, en fonction des méthodes utilisées localement.

RO - Utilizarea ambalajului şi a produsului după expirarea perioadei de funcţionare: Părţile refolosibile ale ambalajului, de ex.: carton sau folie PE pot fi reutilizate în scop personal sau oferite unei terţe persoane sau reciclate. Părţile componente ale ambalajului şi ale produsului care nu pot fi refolosite după expirarea perioadei de funcţionare, trebuie lichidate într-un mod ecologic conformi normelor în vigoare privind deşeurile. După expirarea perioadei de funcţionare oferiţi componentele refolosibile (de ex.: metale) spre recuperare şi reciclare după uzanţele locale.

SK - Zaobchádzanie s obalovým materiálom a s výrobkom po skončení životnosti: Využiteľné zložky obalu, napr. kartón, lepenku, alebo PE fóliu využite sami, alebo ponúknite na ďalšie využitie alebo recykláciu. Nevyužiteľné zložky obalov a výrobku po skončení jeho životnosti je nutné zneškodňovať bezpečným spôsobom podľa platného zákona o odpadoch. Po skončení životnosti výrobku ponúknite využiteľné zložky (napr. kovy) na ďalšie využitie a recykláciu spôsobom v mieste zvyčajným.

CZ - Nakládání s obalovým materiálem a s výrobkem po skončení životnosti: Využitelné složky obalu, např. karton, lepenku nebo PE folii využijte sami nebo nabídněte k dalšímu využití či recyklaci. Nevyužitelné složky obalů a výrobku po skončení jeho životnosti je nutné zneškodňovat bezpečným způsobem dle platného zákona o odpadech. Po skončení životnosti výrobku nabídněte využitelné složky (např. kovy) k dalšímu využití a recyklaci způsobem v místě obvyklým.

EN - Maintenance - clean the plastic parts with a cloth and mild detergent. never use any abrasive pastes, dissolvents, acetone or detergents and desinfectants, that contain chlorine. the manufacturer accepts no liability for any type of use or care other than those contained in these instructions. The manufacturer reserves the right to introduce technical changes without notice. For further information about assembly, use, and care contact your local dealer. The manufacturer recommends: RAVAK CLEANER - works to remove old and dried-on debris from glass surfaces, shower frames, enamel and acrylic bathtubs, washbasins and water taps; RAVAK DISINFECTANT - is a special preparation with considerable anti-bacterial and anti-fungal effects.

DE - PFLEGE / WARTUNG - Ein dauerhaft schönes Aussehen der Duschtassen erfordert keine besonderen Pflegemassnahmen. Ein leichtes Abwischen mit einem weichen Tuch und üblichen eHaushaltsreinigern genügt. Bitte keine Schleifmittel, Flussmittel, Aceton, Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Chlorgehalt usw. verwenden. Die Produkte sind für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden und Folgeschäden, die durch unsachgemässen Gebrauch, fehlerhafte Montage oder Pflege verursacht worden sind. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihren Verkäufer. Technische Änderungen vorbehalten.

PL - UTRZYMANIE - Czystość części plastikowych utrzymujemy przy pomocy środków czystości ogólnie dostępnych, stosowanych
w gospodarstwie domowym. Należy unikać stosowania pasty ściernej, rozpuszczalników, acetonu, środków czyszczących oraz dezynfekujących, które zawierają chlor itp. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezastosowania się do wyżej opisanch instrukcji. Dokładne informacje dotyczŕce montażu, danych technicznych i inne zostanŕ udzielone w punkcie sprzedaży. Producent poleca produkty: RAVAK CLEANER - służy do wyczyszczenia starych zanieczyszcze z powierzchni szkła, ram kabin prysznicowych, emaliowych i akrylowych wanien, umywalek baterii.

EN - Maintenance - clean the plastic parts with a cloth and mild detergent. never use any abrasive pastes, dissolvents, acetone or detergents and desinfectants, that contain chlorine. the manufacturer accepts no liability for any type of use or care other than those contained in these instructions. The manufacturer reserves the right to introduce technical changes without notice. For further information about assembly, use, and care contact your local dealer.
The manufacturer recommends: RAVAK CLEANER - works to remove old and dried-on debris from glass surfaces, shower frames, enamel and acrylic bathtubs, washbasins and water taps; RAVAK DISINFECTANT - is a special preparation with considerable anti-bacterial and anti-fungal effects.

DE - PFLEGE / WARTUNG - Ein dauerhaft schönes Aussehen der Duschtassen erfordert keine besonderen Pflegemassnahmen. Ein leichtes Abwischen mit einem weichen Tuch und üblichen eHaushaltsreinigern genügt. Bitte keine Schleifmittel, Flussmittel, Aceton, Reinigungs- und Desinfektionsmittel mit Chlorgehalt usw. verwenden. Die Produkte sind für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden und Folgeschäden, die durch unsachgemässen Gebrauch, fehlerhafte Montage oder Pflege verursacht worden sind. Weitere Informationen erhalten Sie über Ihren Verkäufer. Technische Änderungen vorbehalten.

PL - UTRZYMANIE - Czystość części plastikowych utrzymujemy przy pomocy środków czystości ogólnie dostępnych, stosowanych
w gospodarstwie domowym. Należy unikać stosowania pasty ściernej, rozpuszczalników, acetonu, środków czyszczących oraz dezynfekujących, które zawierają chlor itp. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niezastosowania się do wyżej opisanch instrukcji. Dokładne informacje dotyczŕce montażu, danych technicznych i inne zostanŕ udzielone w punkcie sprzedaży. Producent poleca produkty: RAVAK CLEANER - służy do wyczyszczenia starych zanieczyszcze z powierzchni szkła, ram kabin prysznicowych, emaliowych i akrylowych wanien, umywalek baterii.

HU - KARBANTARTÁS - a mûanyagok karbantartását szokásos háztartási tisztítószerekkel puha textildarabbal történõ törlésével végezzük. Kerüljük csiszolópaszta, hígítószerek, aceton, tisztító és klórtartalmú fertõtlenítõszerek alkalmazását..A gyártócég nem vállal felelõsséget a termék helytelen használatból, összeállításból vagy tisztításából eredõ megkárosodásokért. Gyártócég fenntartja termékinnovációs jogát.
Gyártócég: RAVAK CLEANER készítményeket üvegfelületekre, zuhanykabinok részeire, zománcozott és akrilkádakra, mosdókra és csaptelepekre javasolja, azok régebbi eredetû és nehezen eltávolítható szennyezõdéseihez; a RAVAK DESINFEKTANT pedig speciális készítménye, amely különleges antibakteriális és penészellenes hatású.

RU - УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ - Для ухода за поддоном нужно протирать его поверхность мягкой тряпкой с применением обыкновенных чистящих средств, предназначенных для дома. Нельзя использовать абразивные пасты, растворители, ацетон, чистящие и дезинфицирующие средства с содержанием хлора и т.д. Производитель не несет ответсвенность за ущерб нанесенный неправильным применением, монтаже м или уходом за изделием. Изготовитель оставляет за собой право модернизации изделия. Более подробную информацию относительно монтажа, применения и ухода Вы получите у Вашего продавца.
Изготовитель рекомендует при менять проверенные: RAVAK CLEANER служит для устранения загрязнений поверхностей стекол, рам душевых уголков, эмалированных и акриловых ванн, раковин и смесителей; RAVAK DESINFECTANT специальное чистящее средство с ярко выраженным антибактериальным и противогрибковымдействием.

BG - ПОДДРЪЖКА - ПОЦИСТВАНЕ
Поддръжката се извършва единствено чрез избърсване на лаки раните части, стъкпата и пластмасите с помощта на меки парцали и препорьчаните от производителя препарати за почистване. Необходимо е да се избягват кремове за изтъркване, разредители, ацетон, препарати за почистване и дезинфекция, съдържащи хлор и др. подобни. Препорьчваме серията: ravak anlicalc condilioner препарат, който перфиктно вьзстановява и поддьржа всички изисквани от горния защитен пласт RAVAK ANTICALC качества; ravak cleaner служи за отстраняване на стари и засьхнали мьрсотии от повьрхността на стькпото, рамките на душкабините, емайлираните и акрилните вани, мивки и водни смесители; ravak desinfeklanl специален препаратза почистване с из разителен антибактериаленефект и действие срещу образуването на плесен. Производителят не е отгорорен за вреди, нанесени в следствие на неправилни употреба, монтаж или поддьржане на продукта. Производителятси запазва правото за усьвършенстванена продукта.
Всякаква информация по отношение на монтажа, използването и поддръжкта ще получите от вашия продавач.

ES - MANTENIMIENTO - El mantenimiento del acrílico se realiza tan sólo limpiandolo con textil suave y utilizando detergentes domésticos habituales. Para el mantenimiento hay que evitar el uso de medios abrasivos, diluyentes, desinfectantes con contenido de cloro, etc. El fabricante no responde por los daños causados por un uso, instalación o mantenimiento incorrecto del producto. El fabricante se reserva el derecho de innovaciones. Más informaciones sobre la instalación, uso y mantenimiento dirigiéndose a su vendedor.
El productor recomienda el uso: RAVAK CLEANER LIMPIADOR RAVAK detergente que sirve para la eliminación de suciedades de la superficie del cristal, marcos de la mampara, de baneras y platos de ducha esmaltados y acrílicos, lavabos y grifos, RAVAK DESINFECTANT DESINFECTANTE RAVAK detergente especial con efectos antimohos y antibacteria.


FR - AVERTISSEMENT - La maintenance ne demande qu'essuyer les matières plastiques par le chiffon fin en utilisant les détergents ordinaires de ménage. Il n'est pas recommander l'usage des pâtes, des dissolvants, de l'acétone, des solutions de nettoyage et de désinfection contenants du chlore et autres. La garantie tombe en cas des dégats provoqués par une mauvaise installation, par un nettoyage ou une utilisitation incorrecte. Le fabriquant retient le droit d'innovation du produit. Toutes les informations détaillées concernant l'installation, l'utilisation et la maintenance du produit sont accessibles chez votre vendeur. Pour la maintenance efficace, le fabriquant recommande: RAVAK CLEANER une préparation à haut pouvoir activant qui a été conçue spécialement pour l'élimination des impuretés grasses, des restes de savons et des dépôts aqueux; RAVAK DESINFECTANT un produit de nettoyage spécial aux effets antibactériels et anti-moissure marqués.

RO - ÎNTREŢINEREA - Întreţinerea se realizează prin ştergerea materialelor plastice cu materiale textile fine, folosind detergenţi casnici uzuali. Trebuie evitată utilizarea pastei abrazive, solvenţilor, acetonei, mijloacelor de curăţat şi de dezinfecţie cu conţinut de clor şi asemănătoare. Producătorul nu-şi asumă răspunderea pentru pagube pricinuite de utilizarea, asamblarea sau întreţinerea incorectă a produsului. Producătorul şi-a rezervat dreptul de inovaţiile produsului. Toate informaţiile detaliate inclusiv cele privind montajul, exploatarea şi întreţinerea vă sunt la dispoziţie la vânzătorul D-v. Producătorul recomandă: RAVAC CLEANER pentru înlăturarea impurităţilor mai vechi şi sedimentate de pe suprafeţe din sticlă, cadre de duşuri, căzi smălţuite şi din acrilat, chiuvete şi baterii de robinete; RAVAK DESINFECTANT detergent special cu efecte accentuate bactericide şi fungicide.

SK - Údržba - údržba sa vykonáva len utieraním plastu jemným textilom za použitia bežných čistiacich prostriedkov pre domácnosť. Treba sa vyvarovať použitím brúsnej pasty, rozpúšťadiel a desinfekčních prípravkou s obsahom chlóra, apod. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím, montážou alebo ošetrovaním výrobku. Výrobca si vyhradzuje právo inovácie výrobku. Všetky podrobné informácie ohľadom montáže, použitia a údržby získate u svojho predajcu.
Výrobca odporúča: RAVAK CLEANER - slúži na odstranenie starých a zašlých nečistôt z povrchu skla, rámov sprchových kútov, smaltovaných a akrylátových vaní, umývadiel a vodovodných batérií; RAVAK DESINFECTANT - je špeciálny čistiaci prostriedok s výraznými antibakteriálnymi a protipliesň ovými účinkami.

CZ - Údržba - údržba se provádí pouze otíráním jemnými textiliemi za použití níže doporučených čisticích prostředků. Je třeba se vyvarovat použití brusné pasty, rozpouštědel, acetonu čisticích a desinfekčních přípravků s obsahem chloru apod. Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným používáním, montáží nebo ošetřováním výrobku. Veškeré podrobné informace ohledně montáže, použití a údržby získáte u svého prodejce.
Výrobce doporučuje: RAVAK CLEANER - slouží k odstranění starších a zašlých nečistot z povrchu skla, rámů sprchových koutů, smaltovaných a akrylátových van, umyvadel a vodovodních baterií; RAVAK DESINFECTANT - je speciální prostředek s výraznými antibakteriálními a protiplísňovými účinky.





RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram I, ČR
tel.: +420 318 427 111, fax: +420 318 427 278. e-mail: info@ravak.cz, web: www.ravak.cz

RAVAK SLOVAKIA spol. s r.o., Einsteinová 11, 851 01 Bratislava
tel.: +421 2 / 444 550 01, fax: +421 2 / 444 550 02, e-mail: obchod@ravak.sk, web: www.ravak.sk

RAVAK Hungary Kft., 1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 125, HUNGARY
tel.: 06 (1) 223 13 15, 06 (1) 223 13 16, fax: 06 (1) 223 13 14, e-mail: info@ravak.hu, web: www.ravak.hu

RAVAK POLSKA S.A., Kałęczyn, ul. Radziejowicka 124, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, POLSKA
tel.: 22 / 755 40 30, fax: 22 / 755 43 90, e-mail: info@ravak.pl, web: www.ravak.pl

Ravak Gesellschaft für Sanitärprodukte mbH, Alexanderstrasse 58, D - 45472 Mülheim an der Ruhr
Tel. (0208) 37789-30 Fax. (0208) 37789-55, e-mail: info@ravak.de, web: www.ravak.de

OOO RAVAK ru, ul. Staropetrovskiy pr. 7A, Moskva 125 130,
tel./fax: 007 495 710 82 23, 007 495 450 12 77, e-mail: ravak@inbox.ru, web: www.ravak.ru

RAVAK a.s., Representative Office in Ukraine, 21 Dniprovska Naberezhna str., 2nd floor, 02081, Kyiv, Ukraine
tel.: 00380 44 2203232, 00380 44 3605200, fax: 00380 44 2204343, e-mail: ravak@ravak.kiev.ua, web: www.ravak.ua

RAVAK®

RAVAK a.s., Obecnická 285, 261 01 Příbram I
tel.: +420 318 427 200, 318 427 111 fax: +420 318 427 269
e-mail: info@ravak.cz, **www.ravak.com**

Výrobce si vyhrazuje právo změny ceny, technických parametrů, či dalších skutečností
bez předchozího upozornění a nenese odpovědnost za tiskové chyby.

CE

RAVAK a.s.
Obecnická 285, 261 01 Příbram I
Czech republic

13

V.001

CHROME
osobní hygiena - PH
EN 14428
CA - IR - DA

Version: 31072019