

Rendeltetés

Társaság (cég)
Hivatkozás (Reference)
Cím
Tel
Fax
E-mail

Kibocsátó

Cikkszám:

60212430H

Customer pos. no.:

Modell:

AQUAJET 132 M-G IE2

Szivattyú adatok

Névleges nyomás: 800 kPa
Minimális folyadék hőmérséklet: 0 °C
Max folyadék hőmérséklet: 35 °C
Max környezeti hőmérséklet: 40 °C

Telítődési kapacitás:

H m	2	3	4	5	6	7	8	9
Q m³/h	4.68	4.32	4.02	3.66	3.24	2.76	2.28	1.86

Igényelt üzemelési adatok

Átfolyás:
Emelési magasság
Szivattyúzott folyadék: Víz
A folyadék hőmérséklete: 20 °C
Sűrűség: 998.3 kg/m³
Kinematikai viszkozitás: 1.005 mm²/s
Gőznyomás: 2.34 kPa

Hidraulikus adatok (munkapont)

Átfolyás:
Emelési magasság

Anyagok



Szivattyútest: Öntvény 200 UNI ISO 185
Tartóréz (vagy: csapágyház): Alumínium présöntvény
Járókerék: Tecnopolimer A
Csúszógyűrűs tömítés: Szén/Kerámia
OR tömítés: Gumi NBR
Tengelyrotorral: AISI 416 X12 CrS 13 UNI 6900/71
Venturi diffúzor fúvóka csoport: Tecnopolimer A

Motor adatok

Motor márk: DAB
Névleges teljesítmény P2: 0.85 kW
Névleges sebesség: 2830 1/min
Névleges feszültség: 1~ 230 V
Névleges áramerősség: 6 A
Védelmi fokozat: IP 44

50 Hz

A görbék türése ISO 9906 szerint



Méretetek "in"

mm

A	492	DNA	1"G	L	301		
A1	413	DNM	1"G				
B	263	H	296				
D	256	H1	204				

Súly: 21.5 kg

Szivattyú csatlakozások

Szívóoldal: 1" G / 800 kPa
Nyomó oldal: 1" G / 800 kPa


Rendeltetés

Kibocsátó

Társaság (cég)
Hivatkozás (Reference)
Cím
Tel
Fax
E-mail

AQUAJET 132 M-G IE2

A görbék türése ISO 9906 szerint



Szívóoldal
1" G
800 kPa

Nyomó oldal
1" G
800 kPa

Átfolyás:

Emelési magasság

Néveleges sebesség
2830 1/min

Projekt

Projekt szám


Készítette

Készült:


21/08/2025

		MÉRETEZÉSI RAJZ 21/08/2025 Oldal 3 / 3			DAB PUMPS S.p.A. Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950 www.dabpumps.com	
		Rendeltetés			Kibocsátó	
Társaság (cég) Hivatkozás (Reference) Cím Tel Fax E-mail						

AQUAJET 132 M-GIE2



Side view of the pump unit. Dimensions A and A1 indicate the width of the base and the motor assembly respectively. Dimension D indicates the diameter of the pump head.



Front view of the pump unit. Dimensions B and L indicate the width of the base. Dimensions H and H1 indicate the total height and the height of the motor assembly respectively.

Dimensions in mm						Szivattyú csatlakozások	
1	A	492				Szívás 1" G 800 kPa Nyomóág 1" G 800 kPa	
2	A1	413					
3	B	263					
4	D	256					
5	DNA	1"G					
6	DNM	1"G					
7	H	296					
8	H1	204					
9	L	301					
10							
11							

Projekt	Projekt szám	Készítette	Készült: 21/08/2025
---------	--------------	------------	-------------------------------