



## Concept INOX fűtési-hűtési puffertároló

Az AISI 304 rozsdamentes acéllemeznek köszönhetően kiváló korrózióállóság és jó hőállóság extrém hőmérsékletnél is!

Úrtartalom: 40/60/80/100/150/200/300/500 liter




A CONCEPT AISI 304 rozsdamentes acél puffertárolók előnye, hogy jobb korrózióvédelemmel rendelkeznek, hosszabb élettartamúak, és kedvezőbbek lehetnek olyan rendszerekben, ahol a vízösszetétel, hőingadozás vagy hőszigetelt hőcserélők használata miatt nagyobb igénybevétel várható.

- ✓ Puffertartályként és hidrováltóként is alkalmazható
- ✓ Fűtési-hűtési víz, vagy glikol oldat számára
- ✓ 42,5 mm párazárt kemény poliuretán (PU) szigetelés
- ✓ A burkolat horganyzott acél lemez fehérre festve
- ✓ 2x2 db belső menetes csatlakozó, méret:
  - 6/4" - 40/60/80/100/150 űrtartalomnál;
  - 2" - 200/300/500 űrtartalomnál
- ✓ 180°-os csonkozású kialakítás
- ✓ Hőmérő és ürítőcsonk
- ✓ Üzemi nyomás: max. 6 bar
- ✓ Lemezvastagság: 1,2 mm
- ✓ Álló/fali
- ✓ Csőkígyó nélküli


Hűtési/fűtési rendszerekhez, hőszivattyúkhoz




### 40 literes




### 60 literes




### 80 literes




### 100 literes




### 150 literes




**200 literes**



**300 literes**



500 literes



pros\_concept\_inox\_futesi\_hutesi\_puffertarlo\_20260309

**Legyen Ön is naprakész!** Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! **Kövessen bennünket** Facebook oldalunkon, hogy mindig friss információval rendelkezzen a termékekről.