



 **UNIDELTA**

HEGESZTHETŐ IDOMOK



ÁLTALÁNOS MŰSZAKI ADATOK

Alkalmazási terület és jellemzők:

- A PE100-ból készült Unidelta hegeszthető idomok PE80 és PE100 csövekhez, SDR26 (125 mm-es átmérő kivételével), SDR17 és SDR13,6 (32 mm-es átmérő kivételével), SDR11 és SDR7.4 (minden átmérő esetében) a vízhez 16 bar névleges nyomásra. A csatlakozási pont (cső+idom) üzemi nyomása minimum a névleges csőnyomás és a névleges idom nyomás között van. Elektromos csatlakozások 4 mm átmérőjű csatlakozókon keresztül, 40,0 V hegesztési feszültséggel. Minden egyes terméken jelölve van: vonalkód az optikai olvasáshoz, a névleges átmérő, a névleges nyomás, az olvadási idő és a hűtési idő.
- A PE100 anyagból készült Unidelta tok-tok idomok víz (SDR11/PN16 és SDR17/PN10) vezetésére alkalmasak.
- Az átmeneti idomok, amennyiben másképp nincs jelölve, PN16/SDR11 víz vezetésére alkalmasak.

Egészségügyi hivatkozás:

Az Unidelta szerelvényeket ivóvíz szállítására alkalmas anyagokból állítják elő, az Olaszországban és sok más országban hatályos törvények és rendelkezések szerint.

Szabványi hivatkozások:

UNI EN 12201, UNI EN 1555, EN 12201, EN 1555.

ELEKTROFÚZIÓS IDOMOK

3001-es típus

Karmantyú
Pe100 PN 16
20 °C



CIKKSZÁM	MÉRET	CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
3001021000060	20x20	20
3001026000045	25x25	20
3001033000030	32x32	20
3001041000020	40x40	20
3001051000016	50x50	10
3001064000012	63x63	10
3001076000012	75x75	12
3001091000032	90x90	10
3001111000018	110x110	12
3001125000001	125x125	10
3001140000001	140x140	10
3001160000001	160x160	2
3001181000004	180x180	2
3001201000004	200x200	2
3001226000002	225x225	2
3001250000001	250x250	2
3001280000001	280x280	-
3001316000001	315x315	1
3001355000001	355x355	-
3001400000001	400x400	-

3002-es típus

Szűkítő
Pe100 PN 16
20 °C



CIKKSZÁM	MÉRET	CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
3002026021040	25x20	20
3002033021040	32x20	20
3002033026035	32x25	20
3002041033027	40x32	20
3002051033016	50x32	10
3002064033012	63x32	10
3002064041012	63x40	10
3002064051012	63x50	10
3002076064012	75x63	-
3002091064008	90x63	10
3002091076008	90x75	10
3002111064018	110x63	12
3002111091018	110x90	12
3002125063001	125x63	10
3002125090001	125x90	10
3002125110001	125x110	-
3002140125001	140x125	-
3002160110001	160x110	2
3002180125001	180x125	2
3002200160001	200x160	1
3002225160001	225x160	1
3002250180001	250x180	1
3002315250001	315x250	1

3003-as típus

Egál T-idom
Pe100 PN 16
20 °C



CIKKSZÁM	MÉRET	CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
3003021000025	20x20x20	10
3003026000020	25x25x25	10
3003033000012	32x32x32	10
3003041000008	40x40x40	8
3003051000012	50x50x50	10
3003064000008	63x63x63	5
3003076000016	75x75x75	5
3003091000010	90x90x90	4
3003111000006	110x110x110	4
3003125000001	125x125x125	4
3003140000001	140x140x140	-
3003160000001	160x160x160	1
3003180000001	180x180x180	1



3007-es típus

Szűkített T-idom 90°
Pe100 PN 16
20 °C



CIKKSZÁM	MÉRET	CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
3007160090001	160x90x160	-
3007180090001	180x90x180	-

3004-es típus

Könyök 90°
Pe100 PN 16
20 °C



CIKKSZÁM	MÉRET	CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
3004021000040	20x20	-
3004026000025	25x25	20
3004033000020	32x32	20
3004041000012	40x40	10
3004051000010	50x50	10
3004064000010	63x63	10
3004076000008	75x75	8
3004091000016	90x90	5
3004111000010	110x110	3
3004250000001	125x125	2
3004140000001	140x140	-
3004160000001	160x160	1
3004180000001	180x180	1

3005-ös típus

Könyök 45°
Pe100 PN 16
20 °C



CIKKSZÁM	MÉRET	CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
3005033000020	32x32	20
3005041000016	40x40	12
3005051000012	50x50	9
3005064000012	63x63	8
3005076000010	75x75	10
3005091000018	90x90	6
3005111000012	110x110	3
3005125000001	125x125	2
3005140000001	140x140	-
3005160000001	160x160	2
3005180000001	180x180	1

3006-os típus

Csővég lezáró kupak
Pe100 PN 16
20 °C



CIKKSZÁM	MÉRET	CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
3006021000050	20	20
3006026000040	25	20
3006033000025	32	20
3006041000020	40	10
3006051000014	50	10
3006064000016	63	10
3006075000001	75	-
3006091000024	90	10
3006111000016	110	12
3006125001001	125	10
3006140000001	140	-
3006160000001	160	2
3006181000003	180	2
3006201000002	200	2
3006225000001	225	1
3006250000001	250	1

MEGCSAPOLÓ IDOMOK

3206-os típus

Nyeregidom 90° csatlakozással
Pe100 PN 16
20 °C



CIKKSZÁM	MÉRET	CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
3206020040001	40x20	5
3206020050001	50x20	5
3206020063001	63x20	5
3206020075001	75x20	5
3206020090001	90x20	5
3206020110001	110x20	5
3206020160001	160x20	5

CIKKSZÁM	MÉRET	CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
3206025040001	40x25	5
3206025050001	50x25	5
3206025063001	63x25	5
3206025075001	75x25	5
3206025090001	90x25	5
3206025110001	110x25	5
3206025125001	125x25	5
3206025160001	160x25	5



CIKKSZÁM	MÉRET	CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
3206032040001	40x32	5
3206032050001	50x32	5
3206032063001	63x32	5
3206032075001	75x32	5
3206032090001	90x32	5
3206032110001	110x32	5
3206032125001	125x32	6
3206032140001	140x32	7
3206032160001	160x32	10
3206032180001	180x32	5
3206032200001	200x32	4
3206032225001	225x32	4
3206032250001	250x32	3

CIKKSZÁM	MÉRET	CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
3206063090001	90x63	5
3206063110001	110x63	7
3206063125001	125x63	6
3206063140001	140x63	6
3206063160001	160x63	5
3206063180001	180x63	5
3206063200001	200x63	4
3206063225001	225x63	3
3206063250001	250x63	3

3216-os típus

Nyeregidom
Pe100 PN 16
20 °C



CIKKSZÁM	MÉRET	CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
3216032063001	63x32	16
3216032075001	75x32	16
3216032090001	90x32	24
3216032110001	110x32	14
3216032125001	125x32	12
3216032140001	140x32	7
3216032160001	160x32	6
3216032180001	180x32	5
3216032200001	200x32	5
3216032225001	225x32	4
3216032250001	250x32	4



CIKKSZÁM	MÉRET	CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
3216063090001	90x63	15
3216063110001	110x63	10
3216063125001	125x63	9
3216063140001	140x63	7
3216063160001	160x63	5
3216063180001	180x63	5
3216063200001	200x63	5
3216063225001	225x63	4
3216063250001	250x63	3

CIKKSZÁM	MÉRET	CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
3216090125001	125x90	6
3216090160001	160x90	4
3216090180001	180x90	4

3214-es típus

Nyeregidom
Pe100 PN 10
20 °C



CIKKSZÁM	MÉRET	CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
3214090200001	200x90	4
3214090225001	225x90	3
3214090250001	250x90	3

ÁTMENETI IDOMOK

3226-os típus

PE átmeneti idom sárgaréz külső menettel
PE100/SDR 11 PN 16
20 °C



CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
3626020002001	1/2"	20	146
3626025003001	3/4"	25	100
3626032004001	1"	32	100
3626040005001	5/4"	40	60
3626050006001	6/4"	50	35
3626063007001	2"	63	20
3626075008001	2,5"	75	30
3626090009001	3"	90	20
3626110010001	4"	110	10



3636-os típus

PE átmeneti idom sárgaréz belső menettel

PE100/SDR 11- PN 16

20 °C



CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
3636025003001	3/4"	25	150
3636032004001	1"	32	100
3636040005001	5/4"	40	80
3636050006001	6/4"	50	50
3636063007001	2"	63	30
3636075008001	2,5"	75	20
3636090009001	3"	90	12
3636110010001	4"	110	-

3646-os típus

PE-Acél átmeneti idom, horganyzott

PE100/SDR11 PN 16

20 °C



CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
3646025003001	3/4"	25	30
3646025003001	1"	32	30
3646040005001	5/4"	40	20
3646050006001	6/4"	50	15
3646063007001	2"	63	10
3646075008001	2,5"	75	8
3646090009001	3"	90	6
3646110010001	4"	110	4

3656-os típus

PE-Acél átmeneti idom, horganyzott, külső menettel

PE100/SDR11 PN 16

20 °C



CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
3656025003001	3/4"	25	30
3656032004001	1"	32	30
3656040005001	5/4"	40	20
3656050006001	6/4"	50	15
3656063007001	2"	63	10
3656075008001	2,5"	75	8
3656090009001	3"	90	6
3656110010001	4"	110	4

3666-os típus

PE-Acél átmeneti idom, bevonatos, külső menettel

PE100/SDR11 PN 16

20 °C



CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
3666025003001	3/4"	25	30
3666032004001	1"	32	30
3666040005001	5/4"	40	20
3666050006001	6/4"	50	15
3666063007001	2"	63	10
3666075008001	2,5"	75	8
3666090009001	3"	90	6
3666110010001	4"	110	4
3666125010001	4"	125	1

3676-os típus

PE-Réz átmeneti idom

PE100/SDR11 PN 16

20°C



CIKKSZÁM	MÉRET	CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
3676032022001	32x22	30
3676032028001	32x28	30
3676040028001	40x28	30

3686-os típus

PE-Acél könyök átmeneti idom, horganyzott, külső menettel

PE100/SDR11 PN 16

20 °C



CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
3686025003001	3/4"	25	14
3686032004001	1"	32	12
3686040005001	5/4"	40	10
3686050006001	6/4"	50	8
3686063007001	2"	63	5

3696-os típus

PE-Acél könyök átmeneti idom, bevonatos, külső menettel

PE100/SDR11 PN 16

20 °C



CIKKSZÁM	MÉRET		CSOMAGOLÁSI MENNYISÉG
3696025003001	3/4"	25	14
3696032004001	1"	32	12
3696040005001	5/4"	40	10
3696050006001	6/4"	50	8
3696063007001	2"	63	5



KARIMA

3804-es típus PN10/ 3806-os típus PN16

Acél laza karima, galvanizált



*A karima alkalmas
a PN10 és PN16 nyomáshoz is

MÉRET	CSOMAGOLÁS	PN10-SDR 17-S8 Cikkszám	PN16-SDR 11-S5 Cikkszám
32	DN25 1	3806032000001*	3806032000001*
40	DN32 1	3806040000001*	3806040000001*
50	DN40 1	3806050000001*	3806050000001*
63	DN50 1	3806063000001*	3806063000001*
75	DN65 1	3806075000001*	3806075000001*
90	DN80 1	3806090000001*	3806090000001*
110	DN100 1	3806110000001*	3806110000001*
125	DN100 1	3806125000001*	3806125000001*
140	DN125 1	3806140000001*	3806140000001*
160	DN150 1	3806160000001*	3806160000001*
180	DN150 1	3806180000001*	3806180000001*
200	DN200 1	3804200000001	3806200000001
225	DN200 1	3804225000001	3806225000001
250	DN250 1	3804250000001	3806250000001

3809-es típus PN10/ 3810-es típus PN16

PP laza karima



*A karima alkalmas
a PN10 és PN16 nyomáshoz is

MÉRET	CSOMAGOLÁS	PN10-SDR 17-S8 Cikkszám	PN16-SDR 11-S5 Cikkszám
50	DN40 1	3810050000001*	3810050000001*
63	DN50 1	3810063000001*	3810063000001*
75	DN65 1	3810075000001*	3810075000001*
90	DN80 1	3810090000001*	3810090000001*
110	DN100 1	3810110000001*	3810110000001*
125	DN100 1	3810125000001*	3810125000001*
140	DN125 1	3810140000001*	3810140000001*
160	DN150 1	3810160000001*	3810160000001*
200	DN200 1	3809200000001	-
225	DN200 1	3809225000001	-
250	DN250 1	3809250000001	-

HEGESZTHETŐ IDOMOK

3155-ös típus PN10/ 3145-os típus PN16

Kötőgyűrű



MÉRET	CSOMAGOLÁS	PN10-SDR 17-S8 Cikkszám	PN16-SDR 11-S5 Cikkszám
32	1		3145032000001
40	1		3145040000001
50	1		3145050000001
63	1	3155063000001	3145063000001
75	1	3155075000001	3145075000001
90	1	3155090000001	3145090000001
110	1	3155110000001	3145110000001
125	1	3155125000001	3145125000001
140	1	3155140000001	3145140000001
160	1	3155160000001	3145160000001
180	1	3155180000001	3145180000001
200	1	3155200000001	3145200000001
225	1	3155225000001	3145225000001
250	1	3155250000001	3145250000001
280	1	3155280000001	3145280000001
315	1	3155315000001	3145315000001

3150-es típus PN10/3140-es típus PN16

Szűkítő tok/tok



MÉRET	CSOMAGOLÁS	PN10-SDR 17-S8 Cikkszám	PN16-SDR 11-S5 Cikkszám
25x20	1		3140025020001
32x25	1		3140032025001
40x20	1		3140040020001
40x25	1		3140040025001
40x32	1		3140040032001
50x25	1		3140050025001
50x32	1		3140050032001
50x40	1		3140050040001
63x25	1		3140063025001
63x32	1	3150063032001	3140063032001
63x40	1	3150063040001	3140063040001
63x50	1	3150063050001	3140063050001
75x40	1	3150075040001	3140075040001
75x50	1	3150075050001	3140075050001
75x63	1	3150075063001	3140075063001
90x50	1	3150090050001	3140090050001
90x63	1	3150090063001	3140090063001
90x75	1	3150090075001	3140090075001
110x50	1	3150110050001	3140110050001
110x63	1	3150110063001	3140110063001
110x75	1	3150110075001	3140110075001
110x90	1	3150110090001	3140110090001
125x75	1	3150125075001	3140125075001
125x90	1	3150125090001	3140125090001
125x110	1	3150125110001	3140125110001
140x90	1	3150140090001	3140140090001
140x110	1	3150140110001	3140140110001
140x125	1	3150140125001	3140140125001
160x90	1	3150160090001	3140160090001
160x110	1	3150160110001	3140160110001
160x125	1	3150160125001	3140160125001
160x140	1	3150160140001	3140160140001
180x125	1	3150180125001	3140180125001
180x140	1	3150180140001	3140180140001
180x160	1	3150180160001	3140180160001
200x140	1	3150200140001	3140200140001
200x160	1	3150200160001	3140200160001
200x180	1	3150200180001	3140200180001
225x160	1	3150225160001	3140225160001
225x180	1	3150225180001	3140225180001
225x200	1	3150225200001	3140225200001
250x180	1	3150250180001	3140250180001
250x200	1	3150250200001	3140250200001
250x225	1	3150250225001	3140250225001
315x225	1	3150315225001	3140315225001
315x250	1	3150315250001	3140315250001

3151-es típus PN10/3141-es típus PN16

Könyök 90° tok/tok



MÉRET	CSOMAGOLÁS	PN10-SDR 17-S8 Cikkszám	PN16-SDR 11-S5 Cikkszám
25x25	1		3141025000001
32x32	1		3141032000001
40x40	1		3141040000001
50x50	1		3141050000001
63x63	1	3151063000001	3141063000001
75x75	1	3151075000001	3141075000001
90x90	1	3151090000001	3141090000001
110x110	1	3151110000001	3141110000001
125x125	1	3151125000001	3141125000001
140x140	1	3151140000001	3141140000001
160x160	1	3151160000001	3141160000001
180x180	1	3151180000001	3141180000001
200x200	1	3151200000001	3141200000001
225x225	1	3151225000001	3141225000001
250x250	1	3151250000001	3141250000001
280x280	1	3151280000001	3141280000001
315x315	1	3151315000001	3141315000001

3152-es típus PN10/3142-es típus PN16

Könyök 90° tok/tok



MÉRET	CSOMAGOLÁS	PN10-SDR 17-S8 Cikkszám	PN16-SDR 11-S5 Cikkszám
32x32	1	-	3142032000001
40x40	1	-	3142040000001
50x50	1	-	3142050000001
63x63	1	-	3142063000001
75x75	1	-	3142075000001
90x90	1	3152090000001	3142090000001
110x110	1	3152110000001	3142110000001
125x125	1	3152125000001	3142125000001
140x140	1	3152140000001	3142140000001
160x160	1	3152160000001	3142160000001
180x180	1	3152180000001	3142180000001
200x200	1	3152200000001	3142200000001
225x225	1	3152225000001	3142225000001
250x250	1	3152250000001	3142250000001
280x280	1	3152280000001	3142280000001
315x315	1	3152315000001	3142315000001



3153-as típus PN10/3143-as típus PN16

Egál T-idom, tokos



MÉRET	CSOMAGOLÁS	PN10-SDR 17-S8 Cikkszám	PN16-SDR 11-S5 Cikkszám
32x32x32	1	-	3143032000001
40x40x40	1	-	3143040000001
50x50x50	1	-	3143050000001
63x63x63	1	3153063000001	3143063000001
75x75x75	1	3153075000001	3143075000001
90x90x90	1	3153090000001	3143090000001
110x110x110	1	3153110000001	3143110000001
125x125x125	1	3153125000001	3143125000001
140x140x140	1	3153140000001	3143140000001
160x160x160	1	3153160000001	3143160000001
180x180x180	1	3153180000001	3143180000001
200x200x200	1	3153200000001	3143200000001
225x225x225	1	3153225000001	3143225000001
250x250x250	1	3153250000001	3143250000001
280x280x280	1	3153280000001	3143280000001
315x315x315	1	3153315000001	3143315000001

3154-es típus PN10/3144-es típus PN16

Kupak



MÉRET	CSOMAGOLÁS	PN10-SDR 17-S8 Cikkszám	PN16-SDR 11-S5 Cikkszám
25	1	-	3144025000001
32	1	-	3144032000001
40	1	-	3144040000001
50	1	-	3144050000001
63	1	3154063000001	3144063000001
75	1	3154075000001	3144075000001
90	1	3154090000001	3144090000001
110	1	3154110000001	3144110000001
125	1	3154125000001	3144125000001
140	1	3154140000001	3144140000001
160	1	3154160000001	3144160000001
180	1	3154180000001	3144180000001
200	1	3154200000001	3144200000001
225	1	3154225000001	3144225000001
250	1	3154250000001	3144250000001
280	1	3154280000001	3144280000001
315	1	3154315000001	3144315000001

SZERSZÁMOK

3851-es típus

Univerzális illesztő/pozícionáló idomokhoz



CIKKSZÁM	MÉRET
3851032125001	Ø32÷125

3851-es típus

Univerzális illesztő/pozícionáló idomokhoz



CIKKSZÁM	MÉRET
3851040200001	Ø40÷225
3851090315001	Ø90÷315

3854-es típus

Kulcs



CIKKSZÁM
3854000000001

3855-ös típus

Csősorjázó



CIKKSZÁM	MÉRET
3855075315001	075-315

3856-os típus

Kézi sorjázó



CIKKSZÁM
3856000000001

3857-es típus

Adapter hegesztőgép csatlakozójához



CIKKSZÁM	MÉRET
3857040000001	Csatlakozó pár 4 F 3859 típusúhoz
3857040001001	Csatlakozó pár 4 F 3858/3861 típusokhoz
3857047000001	Csatlakozó pár 4,7 F 3858/3861 típusokhoz
3857040040001	Csatlakozó pár 4 M -4F
3857040047001	Csatlakozó pár 4 M - 4,7 F
3857047040001	Csatlakozó pár 4,7 M - 4 F
3857047047001	Csatlakozó pár 4,7 M - 4,7 F



3858-as típus

Kézi beállítású hegesztő



CIKKSZÁM	MÉRET
3858000002001	Ø20÷315 (szükség esetén 400)

- Tápfeszültség: 230V - 50/60Hz
- Maximális felvett teljesítmény: 3300VA
- Minimális leadott teljesítmény: 4500VA
- Hegesztési feszültség: 8V - 48V
- Működési elv: változó V és idő
- Csatlakozó adapter: Ø4,0, Ø4,7mm
- Paraméterbeállítás: kézi
- Memória kapacitás: 300 ciklus
- USB kimenettel ellátva
- Védettségi fokozat: IP54
- Működési hőmérséklet: -10°C-h45°C
- Méretek: 464x366x176mm
- Súly: 17kg

3861-es típus

Hegesztő



CIKKSZÁM	MÉRET
3861000002001	Ø20÷315 (szükség esetén 400)

- Tápfeszültség: 230V - 50/60
- Maximális felvett teljesítmény: 3800VA
- Minimális leadott teljesítmény: 4500VA
- Hegesztési feszültség: 8V - 48V
- Működési elv: Feszültség szabályzás
- Csatlakozó adapterek: Ø4,0, Ø4,7mm
- Paraméterbeállítás: kézi szkennelés
- Memória kapacitás: 300 ciklus
- USB kimenettel ellátva
- Védettségi fokozat: IP54
- Működési hőmérséklet: -10°C - 45°C
- Méretek: 464x366x176mm
- Súly: 18kg

3859-es típus

Hegesztő



CIKKSZÁM	MÉRET
3859000001001	Ø20÷800 (szükség esetén 400)

- Tápfeszültség: 230V - 50/60Hz
- Maximális felvett teljesítmény: 4800VA
- Minimális leadott teljesítmény: 5500VA
- Hegesztési feszültség: 8V - 48V
- Működési elv: feszültségszabályzás
- Csatlakozó adapter: Ø4,0, Ø4,7mm
- Paraméterbeállítás: kézi szkennelés
- Memória kapacitás: 300 ciklus
- USB kimenettel ellátva
- Védettségi fokozat: IP54
- Működési hőmérséklet: -10°C - 45°C
- Méretek : 566x438x216mm
- Súly: 24kg

Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket Facebook oldalunkon, hogy mindig friss információval rendelkezzen a termékekről.