

Rendeltetés

Társaság (cég)
Hivatkozás (Reference)
Cím
Tel
Fax
E-mail

Cikkszám: Customer pos. no.:

60220933

Modell:

EVOPLUS B 110/220.32 M

Szivattyú adatok

Névleges nyomás: 1600 kPa
Minimális folyadék hőmérséklet: -10 °C
Max folyadék hőmérséklet: 110 °C
EEI: ≤ 0,20

Minimális szívónyomás

Hőmérséklet °C 90 100
Minimális szívónyomás m 20 25

Igényelt üzemelési adatok

Átfolyás:
Emelési magasság
Szivattyúzott folyadék (%):
A folyadék hőmérséklete: 20 °C
Sűrűség: 998.3 kg/m³
Kinematikai viszkozitás: 1.005 mm²/s
Gőznyomás 2.34 kPa



Hidraulikus adatok (munkapont)

Átfolyás:
Emelési magasság

Anyagok

Szivattyútest Cast iron 250 UNI ISO 185 with Cataphoresis
Járókerék Tecnopolimer
Motortengely Alumina (alumíniumoxid, azaz korund)
Tömítőgyűrű EPDM
Motor ház Die cast aluminium with Cataphoresis
Zárókarima Rozsdamentes acél
Támcsapággyűrű tartó EPDM

A görbék türése ISO 9906 szerint



Motor adatok

Motor márk DAB
Max Power input P1: 0.18 kW
Névleges feszültség: 1~ 220-240 V 50 Hz
Névleges áramerősség: 1.275 A
Védelmi fokozat: IP 44

Méretetek "in" mm

A	19	D1	90	H2	204
A2	14	D2	100	L	220
B	256	D3	140	L1	110
B1	67	D4	76	L2	110
B2	189	H	165		
D	40	H1	124		

Súly: 7.5 kg

Szivattyú csatlakozások


Szívóoldal DN 32 / PN6, PN10, PN16
Nyomó oldal DN 32 / PN6, PN10, PN16

Rendeltetés

Társaság (cég)
Hivatkozás (Reference)
Cím
Tel
Fax
E-mail

EVOPLUS B 110/220.32 M

A görbék tűrése ISO 9906 szerint



Szívóoldal
DN 32
PN6, PN10, PN16

Nyomó oldal
DN 32
PN6, PN10, PN16

Átfolyás:

Emelési magasság

Névleges sebesség
2900 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE


BUSINESS_PROCESS_ID

OWNER_

ISSUE_DATE

	MÉRETEZÉSI RAJZ 16/02/2026 Oldal 3 / 3		DAB PUMPS S.p.A. Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950 www.dabpumps.com
	Rendeltetés		
Társaság (cég) Hivatkozás (Reference) Cím Tel Fax E-mail			

EVOPLUS B 110/220.32 M



Dimensions in mm						Szivattyú csatlakozások
1	A	19	H1	124		Szívás DN 32 PN6, PN10, PN16
2	A2	14	H2	204		
3	B	256	L	220		
4	B1	67	L1	110		Nyomóág DN 32 PN6, PN10, PN16
5	B2	189	L2	110		
6	D	40				
7	D1	90				
8	D2	100				
9	D3	140				
10	D4	76				
11	H	165				
MAIN_PROJECT_TITLE			BUSINESS_PROCESS_ID		OWNER_	ISSUE_DATE