

Rendeltetés

Társaság (cég)
Hivatkozás (Reference)
Cím
Tel
Fax
E-mail

Kibocsátó

Cikkszám: Customer pos. no.:
60220927

Modell:
EVOPLUS D 150/340.65 M

Szivattyú adatok

Névleges nyomás: 1600 kPa
Minimális folyadék hőmérséklet: -10 °C
Max folyadék hőmérséklet: 110 °C
EEI: ≤ 0,20

Minimális szívónyomás

Hőmérséklet °C 90 - 100
Minimális szívónyomás m 20 - 25

Igényelt üzemelési adatok

Átfolyás:
Emelési magasság
Szivattyúzott folyadék (%):
A folyadék hőmérséklete: 20 °C
Sűrűség: 998.3 kg/m³
Kinematikai viszkozitás: 1.005 mm²/s
Gőznyomás 2.34 kPa

Hidraulikus adatok (munkapont)

Átfolyás:
Emelési magasság



Anyagok

Szivattyútest Cast iron 250 UNI ISO 185 with Cataphoresis
Járókerék TecnoPolimer
Motortengely Rozsdamentes acél
Tömítőgyűrű EPDM
Motor ház Die cast aluminium with Cataphoresis
Zárókarima Rozsdamentes acél
Támcsapág-y-gyűrű tartó Rozsdamentes acél

Motor adatok

Motor márk DAB
Max Power input P1: 1 X 1.21 kW
Névleges feszültség: 1~ 220-240 V 50 Hz
Névleges áramerősség: 1 X 5.5 A
Védelmi fokozat: IP 44

A görbék türése ISO 9906 szerint Motorok száma üzemel: 1



Méretetek "in" mm

A1	19	D1	145	H2	273	I3	48
A2	14	D2	130	H3	248	L	340
B	411	D3	118	H4	236	L1	200
B1	77	D4	69	I	130	L2	140
B2	334	H	484	I1	130	M	M12
D	185	H1	480	I2	170		

Súly: 49.4 kg

Szivattyú csatlakozások

Szívóoldal DN 65 / PN6, PN10, PN16
Nyomó oldal DN 65 / PN6, PN10, PN16


Rendeltetés

Kibocsátó

Társaság (cég)
Hivatkozás (Reference)
Cím
Tel
Fax
E-mail

EVOPUS D 150/340.65 M
Motorok száma üzemel: 1

A görbék türése ISO 9906 szerint



Szívóoldal

DN 65

PN6, PN10, PN16

Nyomó oldal

DN 65

PN6, PN10, PN16

Átfolyás:

Emelési magasság

Névleges sebesség

4400 1/min

MAIN_PROJECT_TITLE

BUSINESS_PROCESS_ID


OWNER_

ISSUE_DATE

28/08/2025

		MÉRETEZÉSI RAJZ 28/08/2025			DAB PUMPS S.p.A. Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), Italy Tel. +39 049 5125000 - Fax +39 049 5125950 www.dabpumps.com		
		Rendeltetés			Kibocsátó		
Társaság (cég) Hivatkozás (Reference) Cím Tel Fax E-mail							

EVOPLUS D 150/340.65 M



Dimensions in mm							Szivattyú csatlakozások
1	A1	19	H1	480	M	M12	Szívás DN 65 PN6, PN10, PN16
2	A2	14	H2	273			
3	B	411	H3	248			
4	B1	77	H4	236			
5	B2	334	I	130			Nyomóág DN 65 PN6, PN10, PN16
6	D	185	I1	130			
7	D1	145	I2	170			
8	D2	130	I3	48			
9	D3	118	L	340			
10	D4	69	L1	200			
11	H	484	L2	140			

MAIN_PROJECT_TITLE		BUSINESS_PROCESS_ID		OWNER_		ISSUE_DATE
						28/08/2025