**Cég név:**
**Készítette:**
**Telefon:**

**Dátum:** 2026. 09. 14.

| Db.szám. | Leírás |
|---|---|
| 1 | **MAGNA1 65-120 F N** |




**Megjegyzés! A berendezés fényképe eltérő lehet**

Cikkszám: 99221398

A MAGNA1 keringetőszivattyú egyszerű megoldás a jól elvégzett munkához. Egyfázisú szivattyú beépített vezérlővel és kezelőpanellel, karbantartásmentes, nedvestengelyű kivitelben. A szivattyú robusztus anyaghasználatot és masszív kialakítást ötvöz léghűtéses elektronikával a megbízható működés érdekében.

A MAGNA1 alacsony energiafogyasztást és csökkentett üzemeltetési költségeket biztosít, karbantartásmentes kialakítása pedig maximális üzemidőt tesz lehetővé. Az intuitív kezelőfelület gyors telepítést és egyszerű kezelést tesz lehetővé, amit olyan alapvető vezérlési és felügyeleti funkciók támogatnak, mint a hibarelé és a digitális indítási/leállítási bemenet.


A nagy hatásfokú, 4 pólusú állandó mágneses motorral működő, beépített frekvenciaváltóval vezérelt MAGNA1 kiemelkedő energiahatékonyságot biztosít, összhangban a terméktípusára vonatkozó legszigorúbb követelményekkel. Ideális fűtési és hűtési alkalmazásokhoz, például keverőkörökhöz, fűtési és hűtési felületekhez, talajszondás hőszivattyús rendszerekhez és kisebb folyadékhűtőkhöz.

Széles termékválasztékban, öntöttvas és rozsdamentes acél szivattyúházzal kapható. 0,20 alatti EEI-értékével a MAGNA1 sokoldalú választás számos rendszerhez, és ideális főszivattyúként ott, ahol megbízható teljesítményre és egyszerű vezérlésre van szükség.


**Cég név:**
**Készítette:**
**Telefon:**

**Dátum:** 2026. 09. 14.

# 99221398 MAGNA1 65-120 F N





Szivattyúzott közeg = Víz
Üzem közbeni közeghőmérséklet = 20 °C
Sűrűség = 998.2 kg/m³




**Cég név:**
**Készítette:**
**Telefon:**

**Dátum:** 2026. 09. 14.

| Leírás | Érték |
|---|---|
| **Általános információk:** | |
| Terméknév: | MAGNA1 65-120 F N |
| Cikkszám:: | 99221398 |
| EAN szám:: | 5712608943706 |
| Ár: | Eur 4412.44 |
| **Műszaki:** | |
| Maximális szállítómagasság: | 120 dm |
| TF osztály: | 110 |
| Approvals: | CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA RCM,UkrSEPRO |
| Jóváhagyások ivóvízhez: | WRAS, ACS |
| Modell: | C |
| **Anyagok:** | |
| Szivattyúház: | Stainless steel |
| | EN 1.4308 |
| | ASTM A351-CF8 |
| Járókerék: | Composite |
| **Telepítés:** | |
| Megengedett hőmérséklettartomány: | 0 .. 40 °C |
| Maximális üzemi nyomás: | 10 bar |
| Csatlakozó típusa: | DIN |
| Csatlakozóméret: | DN 65 |
| A csőcsatlakozás névleges nyomása: | PN 6/10 |
| Beépítési hossz: | 340 mm |
| **Folyadék:** | |
| Szivattyúzott közeg: | Víz |
| Folyadékhőmérséklet tartomány: | -10 .. 110 °C |
| Folyadék-hőmérséklet működés közben: | 20 °C |
| Sűrűség: | 998.2 kg/m³ |
| **Elektromos adatok:** | |
| Maximális bemenőteljesítmény - P1: | 774 W |
| P1 min.: | 24.38 W |
| Hálózati frekvencia: | 50 / 60 Hz |
| Névleges feszültség: | 1 x 230 V |
| Minimális áramfelvétel: | 0.26 A |
| Maximális áramfelvétel: | 3.42 A |
| Max. fordulatszám: | 3902 rpm |
| Védettségi osztály (IEC 34-5): | IPX4D |
| Szigetelés osztály (IEC 85): | F |
| **Egyéb:** | |
| Energia (EEI): | 0.18 |
| Saját tömeg: | 22.3 kg |
| Össztömeg: | 24.6 kg |
| Szállítási térfogat: | 0.057 m³ |
| Származási ország: | DE |
| Egyedi vámtarifaszám: | 84137030 |
| Környezetvédelmi jóváhagyások: | CN ROHS,WEEE |





Szivattyúzott közeg = Víz
Üzem közbeni közeghőmérséklet = 20 °C
Sűrűség = 998.2 kg/m³



**Cég név:**
**Készítette:**
**Telefon:**

**Dátum:** 2026. 09. 14.

# 99221398 MAGNA1 65-120 F N





Megjegyzés! Minden méret [mm] egységben, amennyiben nincs más jelölve. Nyilatkozat: ez az egyszerűsített méretrajz nem mutat minden

**Cég név:**
**Készítette:**
**Telefon:**

**Dátum:** 2026. 09. 14.

# 99221398 MAGNA1 65-120 F N




Megjegyzés! Minden mértékegység [mm]-ben értendő, amennyiben másként nincs jelölve.